

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2025年第36号（总第724号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2025年09月03日至2025年09月09日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.0661 铁道客车油压减振器

委托人名称：浙江永九减振装备有限公司

生产厂名称：浙江永九减振装备有限公司

制造地址：浙江省台州市天台县白鹤镇东园路5号（B幢标准厂房二楼北面）

1、证书编号：CRCC10225P14068R0S-001

产品名称：铁路客车垂向油压减振器（非25G(B)型）

规格型号：YGA-KC2-100B（图号：YGA02-00-00-00）（双向循环，SW-160转向架用）；

YGA-KC2-80（图号：YGA03-00-00-00）（双向循环，SW-160转向架用）

标准和技术要求：TB/T 1491—2015

有效期：2025年09月05日至2026年09月24日

2、证书编号：CRCC10225P14068R0S-002

产品名称：铁路客车横向油压减振器（非25G(B)型）

规格型号：YGA-KH2-80（图号：YGA05-00-00-00）（双向循环，209PK转向架用）；

YGA-KH2-25B（图号：YGA04-00-00-00）（双向循环，206KP/206WP转向架用）；

YGA-KH2-25C（图号：YGA06-00-00-00）（双向循环，SW-160转向架用）

标准和技术要求：TB/T 1491—2015

有效期：2025年09月05日至2026年09月24日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：福建省三明市敏中建材有限公司

生产厂名称：福建省三明市敏中建材有限公司罗源分公司

制造地址：福建省罗源县白塔乡应德村牛山下53号

1、证书编号：CRCC10225P14067R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：MZ-HPWR-SAE标准型（含气量 $>3.0\%$ ，二乙二醇单乙烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.94：1）；

MZ-HPWR-R缓凝型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，二乙二醇单乙烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.94：1）；

MZ-HPWR-S标准型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，二乙二醇单乙烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.94：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018
有效期：2025年09月04日至2030年09月03日

(二) 复评

专业小类：22. 04. 0671 铁道货车双向闸瓦间隙调整器

委托人名称：沈阳西屋制动科技有限公司

生产厂名称：沈阳西屋制动科技有限公司
制造地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路28号甲

1、证书编号：CRCC10225P10494R3M-001
产品名称：铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器
规格型号：ST2-250型（图号：QCP348B-00-00）；ST2-250A型（图号：QCP348D-00-00）
标准和技术要求：TJ/CL 335—2014；TB/T 2916—2017
有效期：2025年09月04日至2030年09月03日

(三) 变更及扩项

01地址变更

专业小类：22. 04. 0514 铁路机车用蓄电池

委托人名称：湖南丰日电源电气股份有限公司

生产厂名称：江西丰日电源有限公司
制造地址：场所1：江西省宜春市袁州区医药工业园；
场所2：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康里路8号/湖南丰日电源电气股份有限公司

1、证书编号：CRCC10224P11680R3M-001
产品名称：电力机车阀控密封式铅酸蓄电池
规格型号：DLM-170
标准和技术要求：TB/T 3061—2016
有效期：2025年09月05日至2029年10月09日

2、证书编号：CRCC10224P11680R3M-002
产品名称：内燃机车阀控密封式铅酸蓄电池
规格型号：NM-450
标准和技术要求：TB/T 3061—2016
有效期：2025年09月05日至2029年10月09日

专业小类：22. 04. 0912 动车组轴箱定位节点

委托人名称：南京富国勃朗峰橡胶有限公司

生产厂名称：南京富国勃朗峰橡胶有限公司
制造地址：场所1：江苏省南京市浦口区浦泗路18号泰山都市工业园04栋；
场所2：江苏省南京市浦口区浦泗路18号泰山都市工业园03栋；
场所3：安徽省滁州市来安县新安镇来安县经济开发区黎明路3号

1、证书编号：CRCC10221P12172R1M-001
产品名称：CRH2系列动车组轴箱定位节点
规格型号：SFEZ06M1-250-000A（NFB12-07498-A01）CRH2A（统）/2B/2E/2J/2G/2C-1/2C-2、CRH380A（统）/AL/AJ/AN；
SFEZ20M1-216-000/SFEZ29M1-212-000A（NFB12-08749-A02）CR400AF、CR300AF；
SFCZ-204-01000B/GSYEZ19M3-220-200A（NFB12-09313-A00）CRH6A、CRH6F
标准和技术要求：TJ/CL 290—2014
有效期：2025年09月04日至2026年02月22日

专业小类：22. 04. 1206 列车安全预警系统车载台

委托人名称：高新兴创联科技股份有限公司

生产厂名称：高新兴创联科技股份有限公司
制造地址：场所1：浙江省杭州市西湖区万塘路30号；
场所2：浙江省杭州市滨江区陆家潭街298号
1、证书编号：CRCC10222P10842R2M-007
产品名称：列车安全防护报警系统车载台
规格型号：WTHZ-II
标准和技术要求：TB/T 3375—2018；Q/CR 651.1—2018
有效期：2025年09月04日至2027年04月15日

专业小类：22.04.1209 列车无线调度通信系统解码器、编码器、转接器

委托人名称：高新兴创联科技股份有限公司

生产厂名称：高新兴创联科技股份有限公司
制造地址：场所1：浙江省杭州市西湖区万塘路30号；
场所2：浙江省杭州市滨江区陆家潭街298号
1、证书编号：CRCC10222P10842R2M-006
产品名称：车次号校核机车数据采集编码器 B类
规格型号：CL-CJB1
标准和技术要求：TB/T 3325—2013
有效期：2025年09月04日至2027年04月15日

专业小类：22.04.1215 机车综合无线通信设备

委托人名称：高新兴创联科技股份有限公司

生产厂名称：高新兴创联科技股份有限公司
制造地址：场所1：浙江省杭州市西湖区万塘路30号；
场所2：浙江省杭州市滨江区陆家潭街298号
1、证书编号：CRCC10222P10842R2M-004
产品名称：机车综合无线通信设备（小型化）
规格型号：WTZJ-II，软件版本号V2.2
标准和技术要求：TB/T 3375—2018；Q/CR 651.1—2018；Q/CR 651.1—2018XG1—2020
有效期：2025年09月04日至2027年04月15日
2、证书编号：CRCC10224P10842R2M-012
产品名称：机车综合无线通信设备（标准型）
规格型号：WTZJ-I，软件版本号V2.2
标准和技术要求：TB/T 3375—2018；Q/CR 651.1—2018；Q/CR 651.1—2018XG1—2020
有效期：2025年09月04日至2027年04月15日

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂名称：株洲时代新材料科技股份有限公司
制造地址：场所1：湖南省株洲市高新技术产业开发区天台科技园海天路15号；
场所2：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号；
场所3：株洲时代新材料科技股份有限公司新材料产业园（株洲市天元区马家河街道仙岭社区新马南路259号）
1、证书编号：CRCC10222P10362R3L-006
产品名称：WJ8铁垫板下弹性垫板
规格型号：WJ8铁垫板下弹性垫板A（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
WJ8铁垫板下弹性垫板B（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 3395.5—2015
有效期：2025年09月04日至2027年01月23日

02变更规格型号

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：成都锦城和创电气设备有限公司

生产厂名称：成都锦城和创电气设备有限公司

制造地址：成都市郫都区现代工业港北片区港东一路618号

1、证书编号：CRCC10224P13889R0S-001

产品名称：接触网电动隔离开关控制装置（250km/h及以上）

规格型号：GLZJK-1（箱式）；GLZJK-1（屏式）

标准和技术要求：TJ/GD 023—2018

接触网电动隔离开关控制装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	监控单元软件	V1.0
2	接触网电动隔离开关控制装置系统软件 POWER 2000	V1.0

有效期：2025年09月05日至2029年03月13日

2、证书编号：CRCC10224P13889R0S-002

产品名称：接触网电动隔离开关控制装置（200km/h及以下）

规格型号：GLZJK-1（屏式）；GLZJK-1（箱式）

标准和技术要求：TJ/GD 023—2018

接触网电动隔离开关控制装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	监控单元软件	V1.0
2	接触网电动隔离开关控制装置系统软件 POWER 2000	V1.0

有效期：2025年09月05日至2029年03月13日

03扩大规格型号

专业小类：22.04.0305 机车车轮

委托人名称：宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司

生产厂名称：宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司

制造地址：场所1：安徽省马鞍山市雨山区天门大道西侧马钢三厂区；

场所2：安徽省马鞍山市雨山区湖南西路

1、证书编号：CRCC10222P13460R1L-006

产品名称：交流传动机车整体辗钢车轮

规格型号：WQSY1250（J11，图号：MG-WQSY1250-2209-1，成品）；

WDL1250G-SF（ER9，图号：MG-WDL1250G-SF-2110-1，毛坯）；

ZZ1250（J2，图号：MG-ZZ1250-1007-1，成品（含毛坯（图号：MG-ZZ1250M-1407-1/图号：MG-ZZ1250-SF-1707-1）））；

DT1250C（J2，图号：MG-DT1250C-1007-1，成品（含毛坯（图号：MG-HXD2-J2-SF-1707-1）））；

DL1250D（J2，图号：MG-DL1250D-1007-1，成品（含毛坯（图号：MG-HXD3C-SF-1403-1）））；

GE-CML-1（J12，图号：MG-CML-0711-1M，成品）；

DT1250B（J1，图号：MG-DT1250B-1007-1，成品（含毛坯（图号：MG-HXD2-SF-1501-1）））；

ZZ1250B（J2，图号：MG-ZZ1250B-1204-1，成品（含毛坯（图号：MG-ZZ1250M-1407-1/图号：MG-ZZ1250-SF-1707-1）））；

ZZ1250D-SF（ER9，图号：MG-ZZ1250D-SF-1304-1，毛坯）；

WDT1250（ER9，图号：MG-WDT1250-2305-1，成品（含毛坯（图号：MG-WDT1250-SF-2304-1）））

标准和技术要求：TJ/JW 038—2014

有效期：2025年09月05日至2026年11月21日

专业小类：22.04.1132 铁路信号集中监测系统设备

委托人名称：北京铁路信号有限公司

生产厂名称：北京铁路信号有限公司

制造地址：北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号

1、证书编号：CRCC10223P11441R2M-015

产品名称：铁路信号集中监测系统设备硬件

规格型号：CSM-WD型；CSM-LT；CSM-TH型；CSM-KA型

标准和技术要求：Q/CR 442—2020；Q/CR 573—2023

系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成	CSM-WD型 (V2.00.X.X)	四川网达科技有限公司	场所1：四川省成都市武侯区航空路1号2栋14层1、2、3号； 场所2：四川省成都市武侯区武兴五路77号智领大厦1栋1层B2号	2027年05月11日
铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成	CSM-TH (V2.00.X.X)	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院	2028年04月07日
铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成	CSM-KA型（系统版本V5.00.X.X）	卡斯柯信号有限公司	场所1：上海市静安区江场路1401弄21号； 场所2：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号A座； 场所3：上海市静安区江场西路395号	2028年02月07日
铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成	CSM-LT（系统版本V2.00.X.X）	上海纬宏科技有限公司	场所1：上海市静安区共和新路1265号4层 场所2：南昌市青山湖区民富路125号	2028年09月12日

有效期：2025年09月04日至2028年05月29日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：上海铁路建设集团物资有限公司

生产厂名称：上海铁路建设集团物资有限公司阳曲分公司

制造地址：山西省太原市阳曲县黄寨镇小屯庄村（原砖厂）

1、证书编号：CRCC10225P14018R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：STWZ-BZ标准型(含气量>3.0%，乙二醇单乙烷基聚乙二醇醚(EPEG):丙烯酸=9:1，乙二醇单乙烷基聚乙二醇醚(EPEG):丙烯酸:丙烯酸羟乙酯=21.25:1:2.5)；

STWZ-HN缓凝型(含气量≤3.0%，乙二醇单乙烷基聚乙二醇醚(EPEG):丙烯酸=9:1，乙二醇单乙烷基聚乙二醇醚(EPEG):丙烯酸:丙烯酸羟乙酯=21.25:1:2.5)；

STWZ-HN缓凝型(含气量>3.0%，乙二醇单乙烷基聚乙二醇醚(EPEG):丙烯酸=9:1，乙二醇单乙烷基聚乙二醇醚(EPEG):丙烯酸:丙烯酸羟乙酯=21.25:1:2.5)；

STWZ-BZ标准型(含气量≤3.0%，乙二醇单乙烷基聚乙二醇醚(EPEG):丙烯酸=9:1，乙二醇单乙烷基聚乙二醇醚(EPEG):丙烯酸:丙烯酸羟乙酯=21.25:1:2.5)

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2025年09月04日至2030年04月09日

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：保定京铁轨道装备有限公司

生产厂名称：保定京铁轨道装备有限公司

制造地址：保定市朝阳南大街825号

1、证书编号：CRCC10223P11334R2M-003

产品名称：道岔护轨

规格型号：50kg/m-9号，V≤120 km/h，普通钢轨护轨，CB2213-01、CB2213-02；

50kg/m-9号，V≤120 km/h，槽型钢护轨，CB2214-01、CB2215-02；

50kg/m-9号，V≤120 km/h，槽型钢护轨，CB2213A-01、CB2213A-02；

50kg/m-9号，V≤120km/h，槽型钢护轨，研线4509-5.0-102、研线4509-5.0-202；

50kg/m-9号，V≤120km/h，槽型钢护轨，研线1509-202、研线1509-203；

75kg/m-12号，V≤120km/h，槽型钢护轨，研线1116-202；

60kg/m-12号，V≤120km/h，槽型钢护轨，研线46121-5.0-102、研线46121-5.0-202；

50kg/m-12号，V≤120km/h，槽型钢护轨，研线1512-202、研线1512-203；

60kg/m-12号，V≤120km/h，槽型钢护轨，研线16121-202；

60kg/m-9号，V≤120km/h，槽型钢护轨，研线1609-202、研线1609-203；

50kg/m-12号，V≤120km/h，普通钢轨护轨，专线4259-5、专线4259-6；

60kg/m-9号，V≤120 km/h，槽型钢护轨，CB691-01、CB691-02、CB692-02；

50kg/m-9号，V≤120km/h，槽型钢护轨，研线4509-5.5-202；

60kg/m-9号, $v \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, CB685A-02、CB685A-03;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, CB685-02、CB685-03;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, 研线4609-5.3-102、研线4609-5.3-202;
60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, SC340-202、SC340-303;
50kg/m-6号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, 研线2506-202;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, 研线4609-5.5-102;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, 研线4609-5.0-102、研线4609-5.0-202;
60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 普通钢轨护轨, SC330-203、SC330-204;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, 研线4609-6.5-202;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, 研线4509-5.3-102、研线4509-5.3-202;
50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, 研线4512-5.0-102、研线4512-5.0-202;
60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, SC330C-203、SC330C-204;
60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, SC(07)340-202、SC(07)340-303;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, 研线4509-6.5-202
标准和技术要求: TB/T 412—2020

有效期: 2025年09月04日至2028年07月12日

2、证书编号: CRCC10223P11334R2M-004

产品名称: 道岔基本轨

规格型号: 60kg/m-12号, $v \leq 120\text{km/h}$, SC(07)330-102、SC(07)330-103;
50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线1512-102、研线1512-103;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{ km/h}$, CB684-01、CB684-02;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线1509-102、研线1509-103;
60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线16121-102、16121-103;
50kg/m-6号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线2506-102;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{ km/h}$, CB2230-01、CB2230-02;
50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 专线4258-4, 专线4258-5;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线1609-102、研线1609-103
标准和技术要求: TB/T 412—2020

有效期: 2025年09月04日至2028年07月12日

3、证书编号: CRCC10223P11334R2M-005

产品名称: 道岔尖轨

规格型号: 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, 研线1609-104、研线1609-105;
50kg/m-12号, $V \leq 120\text{ km/h}$, 特种断面, 专线4258-6、专线4258-7;
60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, 研线16121-104、研线16121-105;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, CB684-03、CB684-04;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, CB2230-03;
50kg/m-6号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, 研线2506-103;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, 研线1509-104、研线1509-105;
60kg/m-12号, $v \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, SC(07)330-104、SC(07)330-105;
50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, 研线1512-104、研线1512-105
标准和技术要求: TB/T 412—2020

有效期: 2025年09月04日至2028年07月12日

4、证书编号: CRCC10223P11334R2M-006

产品名称: 整组道岔

规格型号: 交叉渡线道岔, 50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线4509-5.3;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, SC(07)330;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ580;
交叉渡线道岔, 50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线4509-6.5;
交叉渡线道岔, 50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线4512-5.5;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线16121;
固定型辙叉道岔, 50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线1509;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线4609-5.5;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线4609-6.5;
交叉渡线道岔, 50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线4509-5.5;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-9号, $v \leq 120\text{km/h}$, CZ577;
交叉渡线道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线46121-5.5;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线4609-5.0;
交叉渡线道岔, 50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线4512-6.5;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 研线1609;
固定型辙叉道岔, 50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 专线4257;

交叉渡线道岔，50kg/m-9号，V≤120km/h，研线4509-5.0；
交叉渡线道岔，60kg/m-12号，V≤120km/h，研线46121-5.3；
交叉渡线道岔，60kg/m-9号，V≤120km/h，研线4609-5.3；
交叉渡线道岔，60kg/m-12号，V≤120km/h，研线46121-5.0；
交叉渡线道岔，50kg/m-12号，V≤120km/h，研线4512-5.3；
交叉渡线道岔，60kg/m-12号，V≤120km/h，研线46121-6.5；
交叉渡线道岔，50kg/m-9号，V≤120km/h，CZ2210；
固定型辙叉道岔，50kg/m-12号，V≤120km/h，研线1512；
交叉渡线道岔，60kg/m-12号，v≤120km/h，SC（07）340；
对称道岔，50kg/m-6号，V≤120km/h，研线2506；
固定型辙叉道岔，50kg/m-9号，V≤120km/h，CZ2209；
交叉渡线道岔，50kg/m-12号，V≤120km/h，研线4512-5.0
标准和技术要求：TB/T 412—2020
有效期：2025年09月04日至2028年07月12日

04扩大认证单元

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：浙江中元铁路配件有限公司

生产厂名称：浙江中元铁路配件有限公司
制造地址：浙江省玉环市坎门街道黄门路156号

1、证书编号：CRCC10225P13570ROM-002
产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）
规格型号：9号接头绝缘轨距块，图号：专线(2017)3328-Ⅰ-8；
9号绝缘轨距块，图号：专线(2017)3328-Ⅰ-8；
13号绝缘轨距块，图号：专线(2017)3328-Ⅰ-8；
13号接头绝缘轨距块，图号：专线(2017)3328-Ⅰ-8；
11号绝缘轨距块，图号：专线(2017)3328-Ⅰ-8；
2-4号挡板座（非严寒地区使用）；
0-6号挡板座（非严寒地区使用）；
7号绝缘轨距块，图号：专线(2017)3328-Ⅰ-8；
7号接头绝缘轨距块，图号：专线(2017)3328-Ⅰ-8；
11号接头绝缘轨距块，图号：专线(2017)3328-Ⅰ-8
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021
有效期：2025年09月04日至2026年09月08日

专业小类：22.04.1515 电气化铁路供电安全检测监测系统装置

委托人名称：株洲中车时代电气股份有限公司

生产厂名称：株洲中车时代电气股份有限公司
制造地址：湖南省株洲市石峰区时代路

1、证书编号：CRCC10225P10959R3L-005
产品名称：动车组车载接触网运行状态检测装置（动车组3C）
规格型号：tNetrol-JC03
标准和技术要求：Q/CR 1054—2025
软件配置清单：

序号	产品/软件名称		软件版本
1	车载设备	监控屏软件	V1.0
2		弓网参数测量软件(红外)	V1.0
3		车载主控软件	V1.0
4		弓网视频软件(可见光)	V1.0
5		公里标定位软件	V1.0
6		V2.0 CPU1系统管理软件	V1.0
7		V2.0 GPU1系统管理软件	V1.0
8	地面终端	地面3C地面数据客户端软件	V1.2

有效期：2025年09月04日至2027年07月16日

05试用证书转认证证书

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：浙江乐粉轨道交通科技有限公司

生产厂名称：浙江乐粉轨道交通科技有限公司

制造地址：浙江省乐清市淡溪镇石龙头村

1、证书编号：CRCC10225P11380R3M-006

产品名称：200～250km/h燕尾I-B型粉末冶金闸片（C.3/C.5）

规格型号：YFC2104（YFC104-00-00）CRH3A

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2025年09月04日至2026年03月10日

06其他

专业小类：22.04.1132 铁路信号集中监测系统设备

委托人名称：上海纬宏科技有限公司

生产厂名称：上海纬宏科技有限公司

制造地址：场所1：上海市青浦区公园东路1155号科技孵化服务中心4014室D区45；

场所2：南昌市青山湖区民富路125号

1、证书编号：CRCC10223P13833R0S-001

产品名称：铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成

规格型号：CSM-LT（系统版本V2.00.X.X）

标准和技术要求：Q/CR 442—2020；Q/CR 573—2023；TJ/DW 259—2024

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路信号集中监测系统设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号 场所2：上海市静安区江场西路179号	2027年08月12日
铁路信号集中监测系统设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2028年05月29日

配置清单：

序号	子系统名称	软件版本	硬件版本
1	信号集中监测站机	V2.0.4.0	V2.0.1.0
2	信号集中监测终端	V2.0.2.0	V2.0.1.0
3	信号集中监测应用服务器	V2.0.2.0	V2.0.1.0
4	信号集中监测分析服务器	V1.0.2.0	V2.0.1.0
5	信号集中监测接口服务器	V1.0.2.0	V2.0.1.0
6	信号集中监测网管服务器	V1.0.2.0	V2.0.1.0
7	信号集中监测Web服务器	V1.0.3.0	V2.0.1.0

配置清单：

硬件名称	规格型号	适用硬件生产商
服务器	IBM P7 740 2*8核CPU/256GB内存及以上	北京铁路信号有限公司 上海铁路通信有限公司
	Lenovo SR850 CPU总核数48及以上，256GB内存及以上	
网络设备	华为三层交换机 S5700系列 16电口+4光口及以上	
	思科路由器 CISCO ASR1000系列	
显示器	戴尔19吋液晶显示器 1280*1024标屏 P1917S	
工控机	威达电工控机 RACK-360/兆芯八核CPU/16G内存/2块4T硬盘及以上	北京铁路信号有限公司
	威达电工控机 RACK-360/I5 四核CPU/16G内存/2块4T硬盘及以上	上海铁路通信有限公司
机柜	北信 BXX4906.01.00	北京铁路信号有限公司
	上通 GDN.F4	上海铁路通信有限公司
监测设备电源	维谛UPS ITA-03K00AS1102C00	北京铁路信号有限公司
	APC UPS SURT2000XLICH	上海铁路通信有限公司
滤波器	北京中石伟业 FLHD63-20A	北京铁路信号有限公司
	上海赛纪电子 SJD710-10A	上海铁路通信有限公司

硬件名称	规格型号	适用硬件生产商
浪涌保护器	广州圣科萨 MZCR-P220	北京铁路信号有限公司
	广州圣科萨 MZCR-P220/3	上海铁路通信有限公司
	深圳科安达 FLM WJ-RJ45/11	
	南京菲尼克斯 PT 3-HF	

有效期：2025年09月04日至2028年09月12日

（四）其他

01 暂停

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：贵州中昊新材料有限公司

生产厂名称：贵州中昊新材料有限公司

制造地址：贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇盘北经济开发区江苏工业园3#厂房

1、证书编号：CRCC10224P13987R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：ZH-JSJ缓凝型（含气量≤3.0%，乙二醇乙基醚聚氧乙烯醚：丙烯酸=12.5：1）；

ZH-JSJ标准型（含气量≤3.0%，乙二醇乙基醚聚氧乙烯醚：丙烯酸=12.5：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2025年09月04日

委托人名称：云南宸磊建材有限公司

生产厂名称：云南宸磊建材有限公司

制造地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰县广通镇广通村委会

1、证书编号：CRCC10224P11784R2S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：HLPCA缓凝型（含气量>3.0%，二乙二醇单乙基醚聚氧乙烯醚：丙烯酸=180：17）；

HLPCA标准型（含气量≤3.0%，二乙二醇单乙基醚聚氧乙烯醚：丙烯酸=180：17）；

HLPCA缓凝型（含气量≤3.0%，二乙二醇单乙基醚聚氧乙烯醚：丙烯酸=180：17）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2025年09月04日

专业小类：22.04.1326 土工格栅

委托人名称：坦萨土工合成材料（中国）有限公司

生产厂名称：坦萨土工合成材料（中国）有限公司

制造地址：武汉经济技术开发区18MA工业用地

1、证书编号：CRCC10224P13967R0M-001

产品名称：双向拉伸塑料土工格栅

规格型号：GGR/PP/BS30-30~50-50

标准和技术要求：Q/CR 549.2—2016

暂停日期：2025年09月05日

02 部分暂停

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：贵州凯襄新材料有限公司

生产厂名称：贵州凯襄新材料有限公司

制造地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园

1、证书编号：CRCC10225P11892R2M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：KXSP-1缓凝型（含气量≤3.0%，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=10.94:1）；

KXSP-1标准型（含气量≤3.0%，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=10.94:1）；
KXSP-1早强型（含气量≤3.0%，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=10.94:1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
暂停日期：2025年09月09日部分暂停“KXSP-1缓凝型（含气量≤3.0%，乙烯基聚乙二醇醚：丙烯酸=10.94:1）”型号

03注销

专业小类：22.04.0661 铁道客车油压减振器

委托人名称：浙江永贵电器股份有限公司

生产厂名称：浙江永贵电器股份有限公司
制造地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）

1、证书编号：CRCC10221P10411R4M-001
产品名称：25G(B)型铁道客车转向架用垂向油压减振器
规格型号：209P型气囊式垂向油压减振器(图号209P2CA0000)；
206P型气囊式垂向油压减振器(图号206P2CA0000)
标准和技术要求：TJ/CL 411—2014
注销日期：2025年09月05日

2、证书编号：CRCC10221P10411R4M-002
产品名称：25G(B)型铁道客车转向架用横向油压减振器
规格型号：206P型气囊式横向油压减振器(图号206P2HA0000)
标准和技术要求：TJ/CL 411—2014
注销日期：2025年09月05日

3、证书编号：CRCC10221P10411R4M-003
产品名称：铁道客车垂向油压减振器（非25G(B)型）
规格型号：YGA-KC2-80（图号：YGA03-00-00-00）（双向循环，SW-160转向架用）；
YGA-KC2-100B（图号：YGA02-00-00-00）（双向循环，SW-160转向架用）
标准和技术要求：TB/T 1491—2015
注销日期：2025年09月05日

4、证书编号：CRCC10221P10411R4M-004
产品名称：铁道客车横向油压减振器（非25G(B)型）
规格型号：YGA-KH2-25B（图号：YGA04-00-00-00）（双向循环，206KP/206WP转向架用）；
YGA-KH2-25C（图号：YGA06-00-00-00）（双向循环，SW-160转向架用）；
YGA-KH2-80（图号：YGA05-00-00-00）（双向循环，209PK转向架用）
标准和技术要求：TB/T 1491—2015
注销日期：2025年09月05日

专业小类：22.04.0671 铁道货车双向闸瓦间隙调整器

委托人名称：沈阳西屋制动科技有限公司

生产厂名称：沈阳西屋制动科技有限公司
制造地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路28号甲

1、证书编号：CRCC10220P10494R2M-002
产品名称：铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器
规格型号：ST2-250型（图号：QCP348B-00-00）
标准和技术要求：TJ/CL 335—2014；TB/T 2916—2017
注销日期：2025年09月04日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：重庆秀泰建材有限公司

生产厂名称：重庆秀泰建材有限公司
制造地址：重庆市铜梁区南城街道办事处飞龙路20号

1、证书编号：CRCC10220P13401R0S-001
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：XT-A01标准型（含气量≤3.0%，烷撑烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.11：1）；
XT-A02缓凝型（含气量≤3.0%，烷撑烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.11：1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
注销日期：2025年09月04日

专业小类：22.04.1332 铁路桥梁附属钢结构

委托人名称：常州畅韵工程材料有限公司

生产厂名称：常州畅韵工程材料有限公司
制造地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业集中区
1、证书编号：CRCC10223P12539R1M-007

产品名称：人行道支架及栏杆
规格型号：钢横梁+栏杆+扶手+立柱，通桥2101
标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020
注销日期：2025年09月04日

04部分注销

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：江苏杰韬工程材料有限公司

生产厂名称：江苏杰韬工程材料有限公司
制造地址：场所1：常州市钟楼区邹区镇岳杨路11号；
场所2：常州市钟楼区邹区镇新西路18号

1、证书编号：CRCC10220P13386R0S-002
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板（EVA防水板），VA含量≥5%，厚度1.0～3.0mm，宽度2.0～4.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2023

注销日期：2025年09月04日部分注销“乙烯醋酸乙烯、沥青共聚物改性聚乙烯防水板（ECB防水板），厚度1.0～3.0mm，宽度2.0～4.0m”型号换证，有效期：2025年09月04日至2025年10月28日

专业小类：22.04.1515 电气化铁路供电安全检测监测系统装置

委托人名称：株洲中车时代电气股份有限公司

生产厂名称：株洲中车时代电气股份有限公司
制造地址：湖南省株洲市石峰区时代路

1、证书编号：CRCC10222P10959R3L-004
产品名称：机车车载接触网运行状态检测装置（机车3C）
规格型号：tNetrol-JC11
标准和技术要求：Q/CR 1055—2025
软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	车载设备	机车弓网参数测量软件（红外）
2		机车车载主控软件
3		机车弓网视频软件（可见光）
4		机车公里标定位软件
5		机车CPU1系统管理软件
6		机车CPU2系统管理软件
7	地面终端	3C地面数据客户端软件

注销日期：2025年09月04日部分注销“tNetrol-JC11（图号：TEB560000000）”型号变更标准换证，有效期：2025年09月04日至2027年07月16日

二、试用证书

（一）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.1141 铁路信号计轴设备

委托人名称：黑龙江瑞兴科技股份有限公司

生产厂名称：黑龙江瑞兴科技股份有限公司

制造地址：场所1：Alpinestrasse 1, 8740 Zeltweg, Austria（运算器、车轮传感器的管理）/voestalpine Signaling Poland Sp. z o.o.；

场所2：黑龙江省哈尔滨市香坊区果园街9号（除运算器、车轮传感器的设计开发及生产的其他过程）；

场所3：ul.Gdanska 31, 83-034 Trabki Wielkie, Poland（运算器、车轮传感器的生产及检验）/voestalpine Signaling Poland Sp. z o.o.；

场所4：ul.Jana z Kolna 26c, 81-859 Sopot, Poland（运算器、车轮传感器的设计开发）/voestalpine Signaling Poland Sp. z o.o.

1、证书编号：CRCC10225P11751R2MSYZ-001

产品名称：铁路信号计轴设备

规格型号：JWJ-C2·Y型（系统版本：V1.0.X.X）

标准和技术要求：TB/T 2296—2019

有效期：2025年09月05日至2029年11月25日

（二）其他

01注销

专业小类：22.04.0907 动车组车轮

委托人名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

制造地址：场所1：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号（除CAF负责外的全过程）；

场所2：J. M. ITURRIOZ 26, E-20200 BEASAIN, SPAIN（毛坯生产：原材料检验、下料、锻造、热处理、以及毛坯检验）/ Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles.S.A.(CAF)

1、证书编号：CRCC10221P12007R1LSYZ-003

产品名称：动车组ER8非动力车轮

规格型号：GBTW21A（SFEZ29T1-211-100, CAF）CR300AF；GBTW21A（SFEZ20T1-211-100B, CAF）CR400AF

标准和技术要求：TJ/CL 275A—2016

注销日期：2025年09月04日

2、证书编号：CRCC10221P12007R1LSYZ-004

产品名称：动车组ER8动力车轮

规格型号：GBDW21A（SFEZ20M1-211-100, CAF）CR400AF；GBDW21A（SFEZ29M1-211-100, CAF）CR300AF

标准和技术要求：TJ/CL 275A—2016

注销日期：2025年09月04日

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：浙江乐粉轨道交通科技有限公司

生产厂名称：浙江乐粉轨道交通科技有限公司

制造地址：浙江省乐清市淡溪镇石龙头村

1、证书编号：CRCC10221P11380R3MSYZ-002

产品名称：200～250km/h燕尾I-B型粉末冶金闸片（C.3/C.5）

规格型号：YFC2104（YFC104-00-00）CRH3A

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

注销日期：2025年09月04日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（国推自愿目录）

一、认证证书

（一）其他

01部分注销

专业小类：22.04.5103 城轨空气压缩机

委托人名称：克诺尔南口供风设备（北京）有限公司

制造商名称：克诺尔南口供风设备（北京）有限公司

制造商地址：北京市昌平区南口镇道北东厂区1号77-79幢

生产厂名称：克诺尔南口供风设备（北京）有限公司

生产厂地址：北京市昌平区南口镇道北东厂区1号77-79幢

1、证书编号：CURC-CRCC-21-CL060102-004

产品名称：城市轨道交通制动系统 螺杆空气压缩机组

规格型号：SL22 4POL系列（4极，代表图号：C196529）；

SL20-5系列（代表图号：C214036）；

SL16 系列（代表图号：C196583）

标准和技术要求：TB/T 2710.2—2015

注销日期：2025年09月04日部分注销“SL6系列（代表图号：KP0153310）；SL22 6POL系列（6极，代表图号：C199666）”型号换证，有效期：2025年09月04日至2026年12月06日

第三部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.5502 城际铁路站台门系统

委托人名称：方大智源科技股份有限公司

生产厂名称：方大智源科技股份有限公司

制造地址：场所1：广东省东莞市松山湖园区工业北路11号2号厂房；

场所2：深圳市南山区桃源街道桃源社区北环大道方大广场（二期）1、2号研发楼1号楼3301

1、证书编号：CRCC10224P13952ROM-001

产品名称：全高封闭式站台门

规格型号：FDZY-TB001

标准和技术要求：TB/T 3559—2020

安全完整性等级：SIL2

系统配置清单：

序号	硬件配置项		产品版本
1	DCU子系统	DCU硬件板卡：FD-DCU1M-300-SSP-V2	V2
2	PEDC子系统	监控板硬件板卡：FD-PEDC-MONITOR-SZ16	SZ16
3		控制板硬件板卡：FD-PEDC-SZ16	SZ16
4		切换板硬件板卡：FD-SF-SW-V1	V1
序号	软件配置项		产品版本
1	DCU子系统	DCU软件：SZ16L-DCU1M-V1.2	V1.2
2	PEDC子系统	监控板软件：SZ16-PEDC-MON-PIC32-V1.0	V1.0
3		控制板软件：SZ16_PEDC_LOGIC_B_V1.0	V1.0
4		切换板软件：SZ16_PEDC_SFSW_V1.0	V1

有效期：2025年09月05日至2029年09月25日

2、证书编号：CRCC10224P13952ROM-002

产品名称：半高式站台门

规格型号：FDZY-TB001 (A)

标准和技术要求：TB/T 3559—2020

安全完整性等级：SIL2

系统配置清单：

序号	硬件配置项		产品版本
1	DCU子系统	DCU硬件板卡：FD-DCU1M-300-SSP-V2	V2
2	PEDC子系统	监控板硬件板卡：FD-PEDC-MONITOR-SZ16	SZ16
3		控制板硬件板卡：FD-PEDC-SZ16	SZ16
4		切换板硬件板卡：FD-SF-SW-V1	V1
序号	软件配置项		产品版本
1	DCU子系统	DCU软件：SZ16L-DCU1M-V1.2	V1.2
2	PEDC子系统	监控板软件：SZ16-PEDC-MON-PIC32-V1.0	V1.0
3		控制板软件：SZ16_PEDC_LOGIC_B_V1.0	V1.0
4		切换板软件：SZ16_PEDC_SFSW_V1.0	V1

有效期：2025年09月05日至2029年09月25日